(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



Glade by Brise Sense & Spray Winterlicher Beerentraum

Version 1.0 Druckdatum 01.02.2013 Überarbeitet am 25.01.2013 Spezifikation Nummer: 350000022188

SITE FORM Number: 30000000000000000016256.001

1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

: Lufterfrischer

Produktinformation

Produktidentifikator : Glade by Brise Sense & Spray Winterlicher Beerentraum

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und

Verwendungen, von denen

abgeraten wird

Einzelheiten zum : SC Johnson GmbH Lieferanten, der das Mettmanner Strasse 25 Sicherheitsdatenblatt D-40699 Erkrath

bereitstellt

Telefon : +49211302340

Email-Adresse desdbinfo@scj.com

Notrufnummer : Deutschland: Giftnotruf Berlin

Tel.: 030 19240

Österreich: Vergiftungsinformationszentrale Wien

Tel.: +43 1 4064343

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Einstufung des Stoffs oder

Gemischs

: F+ Hochentzündlich

Kennzeichnungselemente

Symbol(e) :



R-Sätze : R12 Hochentzündlich.

R52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in

Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen

haben.

S-Sätze : S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

S23 Aerosol nicht einatmen.

S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit

Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Zusätzliche Kennzeichnung : Achtung

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



Glade by Brise Sense & Spray Winterlicher Beerentraum

Version 1.0 Überarbeitet am 25.01.2013 Druckdatum 01.02.2013 Spezifikation Nummer: 350000022188 SITE FORM Number: 30000000000000016256.001

Anwendung nur nach Gebrauchsanweisung.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und

Temperaturen über 50 °C schützen.

Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Personen, die auf Duftstoffe empfindlich reagieren, sollten

dieses Produkt mit Vorsicht verwenden.

Raumdüfte sind kein Ersatz für gute Haushaltshygiene.

Sensibilisierende Komponenten : alpha-Methylzimtaldehyd,

Cumarin, Vanillin, Eugenol, Dipenten,

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sonstige Gefahren : Keine identifiziert.

Siehe Kapitel 11 für weiterführende Informationen zu gesundheitlichen Effekten und Symptomen

3. ZUSAMMENSETZUNG/ ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Gefährliche Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung	EC No.	Reg. No.	CAS-Nr.	Symbol(e)	R-Sätze	Gewichtspr ozent
Butan	203-448-7	01- 211 947 469 1-32	106-97-8	F+	R12	>= 10,00 - < 20,00
4-tert-Butylcyclohexylacetat	250-954-9	-	32210-23-4	N	R51/53	>= 0,50 - < 1,00
4-CICLO-HEXIL-2-METIL-2- BUTANOL		-	83926-73-2	Xi, N	R41 R51/53	>= 0,50 - < 1,00
2-tert-Butylcyclohexylacetat	201-828-7	-	88-41-5	N	R51/53	>= 0,50 - < 1,00
alpha,alpha- Dimethylphenethylbutyrat	233-221-8	-	10094-34-5	N	R51/53	>= 0,50 - < 1,00
alpha-Methylzimtaldehyd	202-938-8	-	101-39-3	Xi	R43	>= 0,10 - < 0,50
Cumarin	202-086-7	-	91-64-5	Xn	R22 R43	>= 0,10 - < 0,50
Vanillin	204-465-2	-	121-33-5	Xi	R43	>= 0,10 - < 0,50
Hexylacetat	205-572-7	-	142-92-7	N	R10 R51/53	>= 0,10 - < 0,50
Eugenol		-	97-53-0	Xi	R43 R36	>= 0,10 - < 0,50
Dipenten	205-341-0	-	138-86-3	Xi, N	R10 R38 R43 R50/53	>= 0,10 - < 0,25
Undecan-4-olid	203-225-4	-	104-67-6	N	R51/53	>= 0,10 - <

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



Glade by Brise Sense & Spray Winterlicher Beerentraum

Version 1.0 Druckdatum 01.02.2013 Spezifikation Nummer: 350000022188 Überarbeitet am 25.01.2013

SITE FORM Number:

3000000000000016256.001

						0,50
Allylheptanoat	205-527-1	-	142-19-8	Xn, N	R21 R22 R38 R50/53	>= 0,10 - < 0,25
Geranylacetat	203-341-5	-	105-87-3	N	R51/53	>= 0,10 - < 0,50
4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-en-1-yl)-but-3-en-2-on	238-969-9	-	14901-07-6	N	R51/53	>= 0,10 - < 0,50
[3R- (3alpha,3abeta,7beta,8aalpha)]-2,3,4,7,8,8a-Hexahydro- 3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7- methanoazulen	207-418-4	-	469-61-4	N, Xn	R65 R50/53	>= 0,025 - < 0,10

AGW-Stoff						
Ethanol	200-578-6	-	64-17-5	F	R11	>= 30,00 - < 40,00
Propan	200-827-9	01- 211 948 694 4-21	74-98-6	F+	R12	>= 20,00 - < 30,00
Isobutan	200-857-2	01- 211 948 539 5-27	75-28-5	F+	R12	>= 10,00 - < 20,00
(2- Methoxymethylethoxy)propan ol	252-104-2	-	34590-94-8			>= 1,00 - < 5,00

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen : Keine speziellen Anforderungen.

Hautkontakt Mit viel Wasser ausspülen.

Bei Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung

aufsuchen.

Augenkontakt Mit viel Wasser ausspülen.

Bei Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung

aufsuchen.

Verschlucken : Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Augen : Kann die Augen reizen.

Bei korrekter Anwendung werden keine Schadwirkungen

erwartet.

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



Glade by Brise Sense & Spray Winterlicher Beerentraum

Druckdatum 01.02.2013 Version 1.0 Überarbeitet am 25.01.2013 Spezifikation Nummer: 350000022188

> SITE FORM Number: 3000000000000016256.001

Wirkung auf die Haut : Kann eine Hautreizung verursachen.

Bei korrekter Anwendung werden keine Schadwirkungen

erwartet.

Einatmen : Bei korrekter Anwendung werden keine Schadwirkungen

erwartet.

Verschlucken : Bei korrekter Anwendung werden keine Schadwirkungen

erwartet.

Umwelt

Mögliche Wirkungen auf die : Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Angaben zur schnellen medizinischen Hilfe oder besonderen Behandlung

Siehe Hinweise zur Ersten Hilfe sofern nicht anderweitig angegeben

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Löschmittel

Geeignet : Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignet Wasservollstrahl

Besondere vom Stoff oder

Gemisch ausgehende

Gefahren

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Für große Mengen entzündlicher Flüssigkeiten

Sicherheitsbehälter in Erwägung ziehen, um dem Ausbreiten

von Feuer vorzubeugen.

Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann

Gesundheitsschäden verursachen.

Hinweise für die Brandbekämpfung : Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät

tragen.

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und

Schutzkleidung tragen.

Aktuelle EN Norm oder geeignete nationale Standards

heranziehen.

Weitere Information Zur Kühlung geschlossener Behälter Wassersprühstrahl

einsetzen.

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in

die Kanalisation gelangen.

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt

werden.

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



Glade by Brise Sense & Spray Winterlicher Beerentraum

Druckdatum 01.02.2013 Version 1.0 Überarbeitet am 25.01.2013 Spezifikation Nummer: 350000022188

> SITE FORM Number: 3000000000000016256.001

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene

Vorsichtsmaßnahmen

: Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

Alle Zündquellen entfernen.

Sich vor sich ansammelnden Dämpfen, die explosive

Konzentrationen bilden können, hüten. Dämpfe können sich in

tief liegenden Bereichen ansammeln.

Umweltschutzmaßnahmen Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation

gelangt.

Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen

Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation

die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten

Behälter verwenden.

Methoden und Material für

Rückhaltung und Reinigung

Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen

und aufnehmen, und in Behälter zur Entsorgung gemäß lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe

Abschnitt 13).

Rückstände entfernen.

nur nichtfunkende Ausrüstung benutzen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Maßnahmen gegen elektrostatisches Aufladen treffen.

Lagerung

Bedingungen zur sicheren

Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Rauchen verboten.

An einem kühlen Ort aufbewahren. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und

Anwendung.

Spezifische Endanwendungen Lufterfrischer

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE **SCHUTZAUSRÜSTUNG**

Zu überwachende Parameter

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



Glade by Brise Sense & Spray Winterlicher Beerentraum

Version 1.0 Druckdatum 01.02.2013 Überarbeitet am 25.01.2013 Spezifikation Nummer: 350000022188

SITE FORM Number: 3000000000000000016256.001

Inhaltsstoffe	CAS-Nr.	mg/m3	ppm	Art der Exposition	Liste
Ethanol	64-17-5	960	500 ppm	•	DE_900TWAS
		mg/m3			
		1.920	1.000		DE_RELCEIL
		mg/m3	ppm		
		960	500 ppm		DE_RELMAK
		mg/m3			
Propan	74-98-6	1.800	1.000		DE_900TWAS
		mg/m3	ppm		
		3.600	2.000		DE_RELCEIL
		mg/m3	ppm		
		1.800	1.000		DE_RELMAK
		mg/m3	ppm		
Isobutan	75-28-5	2.400	1.000		DE_900TWAS
		mg/m3	ppm		
		9.600	4.000		DE_RELCEIL
		mg/m3	ppm		
		2.400	1.000		DE_RELMAK
		mg/m3	ppm		
(2-	34590-94-8	310	50 ppm		DE_900TWAS
Methoxymethylethoxy)propan		mg/m3			
ol					
			50 ppm		DE_RELCEIL
		310			DE_RELCEIL
		mg/m3			5- 5-11111
			50 ppm		DE_RELMAK
		310			DE_RELMAK
		mg/m3			
		308	50 ppm		EUOEL_TWAS
		mg/m3			

Begrenzung und Überwachung der Exposition

Atemschutz : Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.

Handschutz : Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der sich

daraus ergebenden Norm EN 374 genügen.

Handschuhe vor dem Ausziehen mit Wasser und Seife reinigen.

Augenschutz : Keine speziellen Anforderungen.

Haut- und Körperschutz : Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.

Hygienemaßnahmen : Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen

Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



Glade by Brise Sense & Spray Winterlicher Beerentraum

Version 1.0 Überarbeitet am 25.01.2013 Druckdatum 01.02.2013 Spezifikation Nummer: 350000022188 SITE FORM Number: 30000000000000016256.001

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen : Aerosol

Farbe : hellgelb

Geruch : angenehm

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar

pH-Wert : Keine Daten verfügbar

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar

Verdampfungsgeschwindigke : Keine Daten verfügbar

Siedebeginn und

Siedebereich

: Keine Daten verfügbar

Flammpunkt : -7 °C

it

Entzündbarkeit (fest,

gasförmig)

Obere/untere Zünd- oder

Explosionsgrenzen

: Unterhält die Verbrennung

: Keine Daten verfügbar

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar

Dampfdichte : Keine Daten verfügbar

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar

Löslichkeit(en) : vernachlässigbar

Verteilungskoeffizient: n-

Octanol/Wasser

: Keine Daten verfügbar

Selbstentzündungstemperatu : Keine Daten verfügbar

r

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar

Oxidierende Eigenschaften : Keine Daten verfügbar

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



Glade by Brise Sense & Spray Winterlicher Beerentraum

Version 1.0 Druckdatum 01.02.2013 Überarbeitet am 25.01.2013 Spezifikation Nummer: 350000022188

SITE FORM Number:

3000000000000016256.001

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Reaktivität : Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei

bestimmungsgemäßem Umgang.

Chemische Stabilität : Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

Möglichkeit gefährlicher

Reaktionen

Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch

bilden.

Zu vermeidende

Bedingungen

Gefährliche

: Hitze, Flammen und Funken.

Unverträgliche Materialien : Keine bekannt.

Zersetzungsprodukte Anwendung.

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute orale Toxizität : LD50

geschätzt > 2.000 mg/kg

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und

nicht erfüllt.

Kann zu Bauchschmerzen führen.

Akute inhalative Toxizität : LC50

geschätzt > 5 mg/l

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien

nicht erfüllt.

Akute dermale Toxizität : LD50

geschätzt > 2.000 mg/kg

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien

nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die

Haut

Schwache Hautreizung

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien

nicht erfüllt.

Augenschaden/-reizung : Mäßige Augenreizung

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien

nicht erfüllt.

Sensibilisierung : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien

nicht erfüllt.

Toxizität bei wiederholter

Verabreichung

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien

nicht erfüllt.

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



Glade by Brise Sense & Spray Winterlicher Beerentraum

Druckdatum 01.02.2013 Version 1.0 Überarbeitet am 25.01.2013 Spezifikation Nummer: 350000022188

> SITE FORM Number: 3000000000000016256.001

Karzinogenität : CUST-N11.00121510

Mutagenität : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien

nicht erfüllt.

Fortpflanzungsgefährdende

Wirkung

: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien

nicht erfüllt.

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Bioakkumulationspotenzial

Toxizität : Schädlich für Wasserorganismen.

Persistenz und

Abbaubarkeit

Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Mobilität im Boden : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien

nicht erfüllt.

Ermittlung der PBT- und

vPvB-Eigenschaften

: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien

nicht erfüllt.

Andere schädliche

Wirkungen

: Keine bekannt.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Verfahren zur Abfallbehandlung : Abfälle nicht in den Ausguss schütten.

Keine stehenden oder fließenden Gewässer mit Chemikalie

oder Verpackungsmaterial verunreinigen.

Entsorgung muss in Übereinstimmung mit der örtlichen, regionalen oder nationalen Gesetzgebung erfolgen.

Die leere Verpackung entsorgen.

Leere Behälter nicht wieder verwenden.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Landtransport

ADR:

Ausnahme

UN-Nummer 1950 Transportgefahrenklassen 2 Gefahrzettel

Ordnungsgemäße UN-

Versandbezeichnung

DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar, 2.1

Produkt kann unter begrenzte Mengenregelung fallen. Bitte

Beförderungspapiere kontrollieren.

9/11

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



Glade by Brise Sense & Spray Winterlicher Beerentraum

Version 1.0 Druckdatum 01.02.2013 Überarbeitet am 25.01.2013 Spezifikation Nummer: 350000022188

SITE FORM Number: 30000000000000000016256.001

Seeschiffstransport

IMDG:

UN-Nummer 1950 Transportgefahrenklassen 2 Gefahrzettel 2

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar, 2.1

EmS Umweltgefahren

Ausnahme Produkt kann unter begrenzte Mengenregelung fallen. Bitte

F-D, S-U

Beförderungspapiere kontrollieren.

Lufttransport

■ ICAO/IATA:

UN-Nummer 1950 Transportgefahrenklassen 2.1 Gefahrzettel 2.1

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar, 2.1

Ausnahme Produkt kann unter begrenzte Mengenregelung fallen. Bitte

Beförderungspapiere kontrollieren.

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und

Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch : Das Produkt ist nach der Richtlinie 1999/45/EG eingestuft und gekennzeichnet.

16. SONSTIGE ANGABEN

Markierung (II) am linken Rand kennzeichnet Änderungen zur vorherigen Version

Weitere Information

Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten R-Sätze

R10	Entzündlich.
R11	Leichtentzündlich.
R12	Hochentzündlich.
R21	Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut.
R22	Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
R36	Reizt die Augen.
R38	Reizt die Haut.
R41	Gefahr ernster Augenschäden.
R43	Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
R50/53	Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche
	Wirkungen haben.
R51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche
	Wirkungen haben.

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



Glade by Brise Sense & Spray Winterlicher Beerentraum

Version 1.0 Überarbeitet am 25.01.2013 Druckdatum 01.02.2013 Spezifikation Nummer: 350000022188 SITE FORM Number: 3000000000000016256.001

R65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.